

Pregão Eletrônico

926017.52020 .4875 .5064 .2363946935



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
I - ADASA.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2020

Às 10:00 horas do dia 20 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 169/2019 de 27/09/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 019700002487/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 15 (quinze) sensores de nível d água do tipo pressão, com prazo de garantia de funcionamento de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** SENSOR**Descrição Complementar:** SENSOR, TIPO SENSOR NÍVEL PARA LÍQUIDOS, APLICAÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, PRODUTOS QUÍMICOS E DESTIL A, TIPO SENSOR RED SWITH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTATO ELÉTRICO FEITO ATRAVÉS DE REED SWITCH**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 149.377,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 95.000,0000 .**Histórico****Item: 1 - SENSOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 29.912.747/0001-06	SMARTX DEVICES INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EI	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 9.950,0000	R\$ 9.950,0000	20/07/2020 09:07:10
	Marca: KELLER Fabricante: KELLER AG Modelo / Versão: PAA-46X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SENSOR Modelo PAA-46X, Marca KELLER AG. - Sensor de medição de nível de água do tipo capacitivo para medição de pressão absoluta, faixa de medição 0 a 20 mH2O, Incerteza de 0,1%FS, sinal de saída de dados padrão em RS-485/PROTICOLO MODBUS-KELLER, Saída analógica de 4 a 20 mA, tensão de alimentação de 8 a 28V, conexão elétrica com cabo de 100 metros e conector militar 4 vias MS3106E14S, MS3106F14S ou MS3106R14S							
03.548.170/0001-01	HOBECO SUDAMERICANA LTDA	Não	Não	PPB	1	R\$ 148.875,0000	R\$ 148.875,0000	17/07/2020 19:50:48
	Marca: KELLER Fabricante: KELLER Modelo / Versão: PAA-46X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de nível d'água do tipo capacitivo com elemento sensor do tipo capacitor de cerâmica, para medição de pressão absoluta, corpo em aço inox 316L; faixa de medição 0 a 20 metros de H2O; incerteza: ± 0,1% do limite total, combinando não-linearidade, histerese e repetibilidade; sinal de saída digital padrão RS-485; certificado de calibração individual para cada sensor; grau de proteção IP68; compensação automática das variações de temperatura; cabo com 100 metros de comprimento, com o devido conector de 4 vias fêmea tipo militar metálico (MS3106F14S-2S) sem tubo ventilado; fiação de cobre com área mínima de 0,25 mm² para cada fio, protegido por malha densa de cobre (para aterramento, proteção contra interferência eletromagnética e aumento da resistência), com núcleo de aramida (Kevlar), revestido com material de Poliuretano, com proteção U.V. diâmetro externo mínimo de 5,8 mm e 100 metros de comprimento. Prazo de garantia de funcionamento: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de recebimento dos bens na Adasa. Prazo de entrega: 90 (noventa) dias corridos.							
10.780.600/0001-73	DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	Não	Não	Nenhuma	1	R\$ 148.950,0000	R\$ 148.950,0000	19/07/2020 19:02:49
	Marca: dualBASE Fabricante: dualBASE Modelo / Versão: LimniDB-Cap-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 15 sensores de nível d'água do tipo pressão, compreendendo o prazo de							

garantia de funcionamento de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Validade da proposta 60 dias e prazo de entrega 90 dias conforme edital.

06.241.040/0001-01	ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	Nenhuma	1	R\$ 149.377,5000	R\$ 149.377,5000	17/07/2020 17:11:58
<p>Marca: Ativa Soluções Fabricante: Ativa Soluções Modelo / Versão: SNTPOa20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensores de nível d'água do tipo pressão, compreendendo o prazo de garantia de funcionamento de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses conforme especificações constantes no Termo de Referência</p>								
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	TP	1	R\$ 180.000,0000	R\$ 180.000,0000	16/07/2020 17:07:34
<p>Marca: KELLER Fabricante: KELLER Modelo / Versão: PAA-46X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensores de Níveis de Agua do tipo Capacitivo Programável para frequência de leituras entre uma leitura por segundo e uma leitura por dia; Grau de proteção IP68; Faixa de medição: 0 a 20 metros de H2O; Faixa de temperatura de operação: 0 °C a + 80 °C; Incerteza: ±0,1% do limite total, combinando não-linearidade, histerese e repetibilidade; Sinal de saída via padrão de comunicação de dados RS-485 (protocolo de transferência Modbus-Keller). O sensor deve estar configurado para operar no endereço "1"; Sinal de saída via padrão de comunicação 4-20 mA; Faixa de Alimentação: 10 a 16 Vcc; Compensação automática da influência de variações de temperatura que atenda no mínimo a seguinte faixa: 10 °C a + 45 °C; Compensação da influência das variações da pressão atmosférica feita através de barômetro junto à caixa de proteção; Conexão elétrica: cabo integral, com os devidos conectores (conector 4 vias, fêmea tipo militar metálico (MS3106F14S-2S) sem tubo ventilado;) para ligação entre o sensor de nível e a PCD, moldado ou similar, submersível, sem tubo ventilado. A junção entre o cabo e o sensor deve ser reforçada com "rabicho de borracha" com "capa termo retrátil" cobrindo o rabicho, visando uma maior resistência e durabilidade desta conexão. A junção entre o cabo e o sensor deve ser reforçada com "rabicho de borracha" com "capa termo retrátil" cobrindo o rabicho, visando uma maior resistência e durabilidade desta conexão; Material do corpo do sensor: aço inox O diâmetro máximo do corpo do sensor não deve exceder 40 mm; Fiação de cobre com área mínima de 0,25 mm², para cada fio, protegido por folha de alumínio com fio de dreno e/ou malha densa de cobre (para aterramento, proteção contra interferência eletromagnética e aumento da resistência), com núcleo de aramida (kevlar), revestido com material de Poliuretano, , com proteção U.V. diâmetro externo mínimo de 5,8mm e 100 metros de comprimento;</p>								
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	TP	1	R\$ 4.500.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	16/07/2020 17:25:28
<p>Marca: Hobeco - Vaisala Fabricante: Hobeco - Vaisala Modelo / Versão: QML201C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SENSOR, TIPO SENSOR NÍVEL PARA LÍQUIDOS, APLICAÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, PRODUTOS QUÍMICOS E DESTIL A, TIPO SENSOR RED SWITH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTATO ELÉTRICO FEITO ATRAVÉS DE REED SWITCH.</p>								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.500.000,0000	23.291.920/0001-01	20/07/2020 10:00:09:833
R\$ 180.000,0000	24.120.157/0001-19	20/07/2020 10:00:09:833
R\$ 149.377,5000	06.241.040/0001-01	20/07/2020 10:00:09:833
R\$ 148.950,0000	10.780.600/0001-73	20/07/2020 10:00:09:833
R\$ 148.875,0000	03.548.170/0001-01	20/07/2020 10:00:09:833
R\$ 148.800,0000	10.780.600/0001-73	20/07/2020 10:04:28:957
R\$ 149.350,0000	24.120.157/0001-19	20/07/2020 10:05:54:227
R\$ 148.700,0000	10.780.600/0001-73	20/07/2020 10:07:50:970
R\$ 148.680,0000	06.241.040/0001-01	20/07/2020 10:11:23:537
R\$ 148.000,0000	10.780.600/0001-73	20/07/2020 10:11:36:210
R\$ 130.770,0000	03.548.170/0001-01	20/07/2020 10:12:32:990
R\$ 130.000,0000	10.780.600/0001-73	20/07/2020 10:12:46:663
R\$ 121.710,0000	03.548.170/0001-01	20/07/2020 10:13:59:197
R\$ 147.900,0000	06.241.040/0001-01	20/07/2020 10:14:00:463
R\$ 120.000,0000	10.780.600/0001-73	20/07/2020 10:14:30:570
R\$ 113.955,0000	03.548.170/0001-01	20/07/2020 10:15:19:163
R\$ 113.000,0000	10.780.600/0001-73	20/07/2020 10:15:37:840
R\$ 99.195,0000	03.548.170/0001-01	20/07/2020 10:15:52:757
R\$ 147.700,0000	24.120.157/0001-19	20/07/2020 10:15:57:217
R\$ 99.000,0000	10.780.600/0001-73	20/07/2020 10:16:13:433
R\$ 147.680,0000	06.241.040/0001-01	20/07/2020 10:16:23:253
R\$ 98.000,0000	03.548.170/0001-01	20/07/2020 10:16:42:487
R\$ 97.000,0000	10.780.600/0001-73	20/07/2020 10:16:52:937
R\$ 147.600,0000	24.120.157/0001-19	20/07/2020 10:17:17:313
R\$ 96.500,0000	03.548.170/0001-01	20/07/2020 10:17:48:403
R\$ 96.000,0000	10.780.600/0001-73	20/07/2020 10:18:04:140
R\$ 147.580,0000	06.241.040/0001-01	20/07/2020 10:18:09:443

R\$ 95.980,0000	03.548.170/0001-01	20/07/2020 10:19:25:667
R\$ 95.000,0000	10.780.600/0001-73	20/07/2020 10:19:36:853
R\$ 147.500,0000	24.120.157/0001-19	20/07/2020 10:19:48:023
R\$ 147.480,0000	06.241.040/0001-01	20/07/2020 10:20:18:547
R\$ 145.000,0000	24.120.157/0001-19	20/07/2020 10:21:00:383
R\$ 144.900,0000	06.241.040/0001-01	20/07/2020 10:21:16:087
R\$ 144.000,0000	24.120.157/0001-19	20/07/2020 10:21:58:087
R\$ 143.900,0000	06.241.040/0001-01	20/07/2020 10:22:21:383
R\$ 143.000,0000	24.120.157/0001-19	20/07/2020 10:22:36:387
R\$ 142.900,0000	06.241.040/0001-01	20/07/2020 10:23:09:667
R\$ 140.000,0000	24.120.157/0001-19	20/07/2020 10:23:26:927
R\$ 139.980,0000	06.241.040/0001-01	20/07/2020 10:24:04:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Desempate de Lances 7174**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
03.548.170/0001-01	20/07/2020 10:26:05:563	20/07/2020 10:29:14:333	Fornecedor enviou lance	R\$ 94.800,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	20/07/2020 10:02:40	Desclassificação da proposta de R\$ 9.950,0000. Preço inexecutável, proposta desclassificada (item 3.10 edital e art. 28 do Decreto 10024/2019)
Aberto	20/07/2020 10:02:52	Item Aberto.
Aguardando convocação 7174	20/07/2020 10:26:05	Aguardando Convocação 7174.
Início do desempate	20/07/2020 10:26:05	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	20/07/2020 10:29:14	O Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor HOBECO SUDAMERICANA LTDA, CPF/CNPJ: 03.548.170/0001-01 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 94.800,0000..
Encerrado	20/07/2020 10:29:14	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/07/2020 10:31:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOBECO SUDAMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 03.548.170/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/07/2020 10:44:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOBECO SUDAMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 03.548.170/0001-01.
Em Análise	20/07/2020 11:10:37	Item Em Análise. Motivo: Aguardando amostras (edital, item 7)
Desfeito Situação Em análise do Item	21/07/2020 09:42:01	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A empresa melhor classificada informou que assinalou no sistema, equivocadamente, a opção de "bens produzidos no país" como critério de desempate.
Recusa	21/07/2020 09:44:10	Recusa da proposta. Fornecedor: HOBECO SUDAMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 03.548.170/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 94.800,0000. Motivo: A empresa, imediatamente após o término da fase de lances, informou ao pregoeiro que não faz jus ao critério de desempate "Declaração 7174: PPB", assinalado equivocadamente no momento do credenciamento da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/07/2020 16:41:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.600/0001-73.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/07/2020 16:46:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.600/0001-73.
Em Análise	21/07/2020 16:49:51	Item Em Análise. Motivo: Procedimento suspenso "em análise", aguardando a entrega da amostra (item 7 edital) e a avaliação pela Comissão Técnica da Adasa.
Desfeito Situação Em análise do Item	19/08/2020 13:51:44	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Conforme aviso publicado no Comprasnet, retomaremos o pregão após testes da amostra
Aceite	19/08/2020 14:01:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.600/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 95.000,0000.
Habilitado	19/08/2020 14:02:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 10.780.600/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	20/07/2020 10:02:53	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/07/2020 10:03:14	Bom dia Senhores, esta aberta a fase de lances do Pregão.
Sistema	20/07/2020 10:26:05	O item 1 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2020 10:26:05	O item 1 terá desempate 7174 do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2020 10:26:05	Sr. Fornecedor HOBECO SUDAMERICANA LTDA, CPF/CNPJ 03.548.170/0001-01 em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:36:05 do dia 20/07/2020. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2020 10:29:14	O item 1 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor HOBECO SUDAMERICANA LTDA, CPF/CNPJ 03.548.170/0001-01 enviou um lance no valor de R\$ 94.800,0000
Sistema	20/07/2020 10:29:14	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/07/2020 10:29:14	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	20/07/2020 10:31:45	Senhor fornecedor HOBECO SUDAMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 03.548.170/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	20/07/2020 10:44:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOBECO SUDAMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 03.548.170/0001-01, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/07/2020 10:51:18	Pregão suspenso até o recebimento e avaliação da AMOSTRA, nos termos do item 7 do edital. Peço aos interessados em acompanhar as próximas fases desse pregão a enviar um email para pregao@adasa.df.gov.br. Assim, passarão a ser comunicados, também via email, sobre a data das próximas fases
Pregoeiro	20/07/2020 10:53:40	Para HOBECO SUDAMERICANA LTDA - Prezado licitante, informo que a amanhã inicia-se o prazo de 5 dias úteis para postagem da amostra via correios, ou para a entrega da amostra na sede da Adasa. Sugiro releitura do item 7 do edital. Qualquer dúvida, o sr. pode contatar o setor de Licitações da Adasa no email informado no edital (pregao@adasa.df.gov.br).
Pregoeiro	20/07/2020 10:54:54	Para HOBECO SUDAMERICANA LTDA - Aos demais licitantes: o Termo de recebimento e o termo de avaliação das amostras serão divulgados no site da Adasa e, ainda, por email (para os licitantes que enviarem email à Adasa, conforme já explicado aqui no chat)
Sistema	21/07/2020 16:41:31	Senhor fornecedor DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.600/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	21/07/2020 16:46:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.600/0001-73, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	19/08/2020 14:02:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/08/2020 14:02:30	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/08/2020 às 14:50:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	19/08/2020 14:02:11	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	19/08/2020 14:02:30	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/08/2020 às 14:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:55 horas do dia 19 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EDUARDO LOBATO BOTELHO
Pregoeiro Oficial

FUSAO NISHIYAMA
Equipe de Apoio

THAIS LOPES SEIXAS PEREIRA
Equipe de Apoio

[Voltar](#)

